

Za srednje velika in velika podjetja

Katalog izdelkov
(različica za tiskanje, poenostavljeni pogled)

2024

ČRNO-BELI LASERSKI TISKALNIKI

MODEL	HL-L5000D	HL-L5210DN	HL-L5210DW	HL-L6210DW	HL-L6410DN
Hitrost tiskanja A4	40 strani na minuto	48 strani na minuto	48 strani na minuto	50 strani na minuto	
Hitrost obojestranskega tiskanja	20 listov / 40 strani na minuto	24 listov / 48 strani na minuto	24 listov / 48 strani na minuto	24 listov / 50 strani na minuto	
Čas do prvega izpisa	< 7,2 sek	< 6,7 sek		< 6,7 sek	
Ločljivost tiskanja	1200 x 1200 dpi			1200 x 1200 dpi	
Tiskanje z USB Host	-			-	
Omrežje	-	žično	žično/brezžično		žično/brezžično*
Vmesnik	Hi-Speed USB 2.0, IEEE 1284 paralelni**	Hi-Speed USB 2.0, Gigabit Ethernet 10Base-T/ 100Base-TX/1000Base-T	Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11a/n (podpora za 5 GHz)	Hi-Speed USB 2.0, Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11a/n (podpora za 5 GHz)*, NFC	Hi-Speed USB 2.0, Gi- gabit Ethernet 10Base-T/ 100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11a/n (podpora za 5 GHz)*, NFC
Standardna kapaciteta papirja	250 listov		250 listov	520 listov	
Večnamenski pladenj	50 listov	100 listov		100 listov	
Izhod papirja z izpisano stranjo navzgor/navzdol	1/150 listov		1/150 listov	10/250 listov	
Standardni pomnilnik	128 MB	256 MB	256 MB		1 GB
Emulacija	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0		PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0		
Nadzorna plošča	1 vrstica, 16 znakov, osvetljen LCD		1 vrstica, 16 znakov, osvetljen LCD		8,9-cm TFT barvni zaslon na dotik
Operacijski sistem	Windows/macOS/Linux			Windows/macOS/Linux	
Ostale funkcije	Barcode Print+	AirPrint, Barcode Print+	AirPrint, Wi-Fi Direct, Barcode Print+		AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct*, Barcode Print+, Secure Print+ (standard)
Kapaciteta priloženega tonerja	2.000 strani	3.000 strani	3.000 strani	6.000 strani	11.000 strani
Dimenzije (š x g x v), teža brez kartona	373 x 388 x 255 mm 10,7 kg	373 x 388 x 257 mm 11 kg	373 x 388 x 257 mm 11 kg	373 x 388 x 289 mm 12,3 kg	402 x 396 x 319 mm 13,3 kg

ČRNO-BELE LASERSKE VEČFUNKCIJSKE NAPRAVE

MODEL	DCP-L5510DW	MFC-L5710DN	MFC-L5710DW	MFC-L6710DW	MFC-L6910DN
Tiskanje / kopiranje / skeniranje / faks A4	da / da / da / –	da / da / da / da		da / da / da / da	
Hitrost tiskanja A4	48 strani na minuto		48 strani na minuto		50 strani na minuto
Hitrost obojestranskega tiskanja	24 listov / 48 strani na minuto		24 listov / 48 strani na minuto		24 listov / 50 strani na minuto
Čas do prvega izpisa	< 6,7 sek			< 6,7 sek	
Obojestransko tiskanje / kopiranje / skeniranje / faks	da / – / – / –	da / da / da / da		da / da / da / da	
Ločljivost tiskanja	1200 x 1200 dpi			1200 x 1200 dpi	
Tiskanje z USB Host	da			da	
Omrežje	žično/brezžično	žično	žično/brezžično	žično/brezžično*	
Vmesnik	Hi-Speed USB 2.0, Gigabit Ethernet 10Base-T/ 100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11a/n (podpora za 5 GHz)	Hi-Speed USB 2.0, Gigabit Ethernet 10Base-T/ 100Base-TX/1000Base-T	Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11a/n (podpora za 5 GHz)	Hi-Speed USB 2.0, Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11a/n (podpora za 5 GHz)*, NFC	
ADF (samodejni podajalnik dokumentov)	50 listov		50 listov	70 listov	80 listov
Standardna kapaciteta papirja	250 listov		250 listov		520 listov
Večnamenski pladenj	100 listov			100 listov	
Izhod papirja z izpisano stranjo navzgor/navzdol	1/150 listov		1/150 listov		10/250 listov
Standardni pomnilnik	512 MB		512 MB		2 GB
Emulacija	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0		PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0		
Nadzorna plošča	8,9-cm TFT barvni zaslon na dotik		8,9-cm TFT barvni zaslon na dotik	12,7-cm TFT barvni zaslon na dotik	17,8-cm TFT barvni zaslon na dotik
Operacijski sistem	Windows/macOS/Linux			Windows/macOS/Linux	
Hitrost skeniranja A4 (č-b/barvno)	28/20 strani na minuto	56/40 strani na minuto	56/40 strani na minuto		100/60 strani na minuto
Ločljivost skeniranja (izboljšano)	1200 x 1200 dpi			1200 x 1200 dpi	
Ostale funkcije	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Secure Print+, Barcode Print+	AirPrint, BSI, Secure Print+, Barcode Print+	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Secure Print+, Barcode Print+	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct*, Secure Print+, Barcode Print+ (standard)	
Kapaciteta priloženega tonerja	3.000 strani		3.000 strani	6.000 strani	11.000 strani
Dimenzije (š x g x v), teža brez kartona	417 x 461 x 448 mm 16,4 kg		417 x 461 x 448 mm 16,4 kg	495 x 473 x 518 mm 18,9 kg	495 x 495 x 518 mm 19,8 kg

BARVNI LASERSKI TISKALNIKI

MODEL	HL-L8230CDW	HL-L8240CDW	HL-L8260CDW	HL-L8360CDW	HL-L9310CDW	HL-L9430CDN	HL-L9470CDN
Hitrost tiskanja A4	30 strani na minuto	30 strani na minuto	31 strani na minuto	31 strani na minuto	31 strani na minuto	40 strani na minuto	40 strani na minuto
Hitrost obojestranskega tiskanja	12 listov / 30 strani na minuto	12 listov / 30 strani na minuto	14 listov / 31 strani na minuto	14 listov / 31 strani na minuto	14 listov / 31 strani na minuto	28 listov / 40 strani na minuto	40 listov / 40 strani na minuto
Čas do prvega izpisa	< 12,5 sek	< 12,5 sek	< 15 sek	< 15 sek	< 15 sek	< 10 sek	< 10 sek
Ločljivost tiskanja	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi
Tiskanje z USB Host	–	–	da	da	da	da	da
Omrežje	brezžično	brezžično	žično/brezžično	žično/brezžično	žično/brezžično	žično/brezžično*	žično/brezžično*
Vmesnik	Hi-Speed USB 2.0, IEEE 802.11a/n (podpora za 5 GHz)	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/-TX/1000Base-T, IEEE 802.11a/n (podpora za 5 GHz), NFC	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/-TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n, NFC	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/-TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n, NFC	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, opcijsko: IEEE 802.11b/g/n (podpora za 5 GHz)*, NFC	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, opcijsko: IEEE 802.11b/g/n (podpora za 5 GHz)*, NFC
Standardna kapaciteta papirja	250 listov	250 listov	250 listov	250 listov	250 listov	520 listov	520 listov
Večnamenski pladenj	30 listov	30 listov	50 listov	50 listov	50 listov	100 listov	100 listov
Izhod papirja z izpisano stranjo navzgor/navzdol	1/150 listov	1/150 listov	1/150 listov	1/150 listov	1/150 listov	1/250 listov	1/250 listov
Standardni pomnilnik	512 MB	512 MB	256 MB	512 MB	512 MB	1 GB	1 GB
Emulacija	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL razred 3.0), BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL razred 3.0), BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL razred 3.0), BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL razred 3.0), BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0
Nadzorna plošča	6,8-cm TFT barvni zaslon na dotik	6,8-cm TFT barvni zaslon na dotik	2 vrstici, 16 znakov, osvetljen LCD	6,8-cm TFT barvni zaslon na dotik	6,8-cm TFT barvni zaslon na dotik	8,8-cm TFT barvni zaslon na dotik	8,8-cm TFT barvni zaslon na dotik
Operacijski sistem	Windows/macOS/Linux	Windows/macOS/Linux	Windows/macOS/Linux	Windows/macOS/Linux	Windows/macOS/Linux	Windows/macOS/Linux	Windows/macOS/Linux
Ostale funkcije	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Secure Print+, Barcode Print+	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Secure Print+, Barcode Print+	AirPrint, Wi-Fi Direct, Barcode Print+	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Secure Print+, Barcode Print+	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Secure Print+, Barcode Print+	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct*, Secure Print+, Barcode Print+	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct*, Secure Print+, Barcode Print+ (standard), USB 8 GB
Kapaciteta priloženega tonerja	BK: 1.000 strani CMY: 1.000 strani	BK: 2.600 strani CMY: 1.400 strani	BK: 3.000 strani CMY: 1.800 strani	BK: 3.000 strani CMY: 1.800 strani	BK: 6.500 strani CMY: 6.500 strani	BK: 9.000 strani CMY: 6.500 strani	BK: 12.000 strani CMY: 9.000 strani
Dimenzije (š x g x v), teža brez kartona	399 x 446 x 274 mm 16,5 kg	399 x 446 x 274 mm 16,6 kg	410 x 486 x 313 mm 21,8 kg	441 x 486 x 313 mm 21,9 kg	441 x 486 x 313 mm 22,2 kg	442 x 541 x 403 mm 29 kg	442 x 541 x 403 mm 29,4 kg

BARVNE LASERSKE VEČFUNKCIJSKE NAPRAVE

MODEL	DCP-L8410CDW	MFC-L8340CDW	MFC-L8390CDW	MFC-L8690CDW	MFC-L8900CDW	MFC-L9570CDW	MFC-L9630CDN	MFC-L9670CDN
Tiskanje / kopiranje / skeniranje / faks A4	da / da / da / –	da / da / da / da		da / da / da / da			da / da / da / da	
Hitrost tiskanja A4	31 strani na minuto	30 strani na minuto	30 strani na minuto		31 strani na minuto	31 strani na minuto		40 strani na minuto
Hitrost obojestranskega tiskanja	14 listov / 31 strani na minuto	12 listov / 30 strani na minuto	12 listov / 30 strani na minuto		14 listov / 31 strani na minuto	14 listov / 31 strani na minuto	28 listov / 40 strani na minuto	40 listov / 40 strani na minuto
Čas do prvega izpisa	< 15 sek	< 12,5 sek	< 12,5 sek		< 15 sek	< 15 sek		< 10 sek
Obojestransko tiskanje / kopiranje / skeniranje / faks	da / – / – / –			da / da / da / da			da / da / da / da	
Ločljivost tiskanja	2400 x 600 dpi			2400 x 600 dpi			2400 x 600 dpi	
Tiskanje z USB Host	da			da			da	
Omrežje	žično/brezžično			žično/brezžično		žično/brezžično	žično/brezžično*	
Vmesnik	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0, IEEE 802.11a/n (podpora za 5 GHz)	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11a/n (podpora za 5 GHz), NFC	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n, NFC	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n, NFC	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, opcijsko: IEEE 802.11b/g/n (podpora za 5 GHz)*, NFC	
ADF (samodejni podajalnik dokumentov)	50 listov		50 listov		70 listov	80 listov		100 listov
Standardna kapaciteta papirja	250 listov		250 listov		250 listov	250 listov		520 listov
Večnamenski pladenj	50 listov	30 listov	30 listov		50 listov	50 listov		100 listov
Izhod papirja z izpisano stranjo navzgor/navzdol	1/150 listov		1/150 listov		1/150 listov	1/150 listov		1/250 listov
Standardni pomnilnik	512 MB		512 MB		512 MB	1 GB		2 GB
Emulacija	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL razred 3.0), BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0		PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0		PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL razred 3.0), BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	
Nadzorna plošča	9,3-cm TFT barvni zaslon na dotik	8,8-cm TFT barvni zaslon na dotik	8,8-cm TFT barvni zaslon na dotik	9,3-cm TFT barvni zaslon na dotik	12,6-cm TFT barvni zaslon na dotik		17,6-cm TFT barvni zaslon na dotik	
Operacijski sistem	Windows/macOS/Linux		Windows/macOS/Linux		Windows/macOS/Linux		Windows/macOS/Linux	
Hitrost skeniranja A4 (č-b / barvno)	28 strani na minuto	27/21 strani na minuto	56/32 strani na minuto		56 strani na minuto		100 strani na minuto	
Ločljivost skeniranja (izboljšano)	1200 x 2400 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi		1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi		600 x 600 dpi
Ostale funkcije	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Secure Print+, Barcode Print+		AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Secure Print+, Barcode Print+		AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Secure Print+, Barcode Print+	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Secure Print+, Barcode Print+	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct*, Secure Print+, Barcode Print+	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct*, Secure Print+, Barcode Print+ (standard), USB 8 GB
Kapaciteta priloženega tonerja	BK: 3.000 strani CMY: 1.800 strani	BK: 1.000 strani CMY: 1.000 strani	BK: 2.600 strani CMY: 1.400 strani		BK: 3.000 strani CMY: 1.800 strani	BK: 6.500 strani CMY: 6.500 strani	BK: 9.000 strani CMY: 6.500 strani	BK: 12.000 strani CMY: 9.000 strani
Dimenzije (š x g x v), teža brez kartona	435 x 526 x 539 mm 27,6 kg	410 x 462 x 401 mm 21,4 kg	410 x 462 x 401 mm 21,7 kg	435 x 526 x 539 mm 27,9 kg	495 x 526 x 549 mm 28,7 kg	495 x 526 x 549 mm 29,7 kg	503 x 541 x 586 mm 36,5 kg	503 x 541 x 586 mm 36,9 kg

Dodatna oprema

Prilagodljivost za prihranek časa

Podjetja se morajo nenehno razvijati, če želijo ostati v koraku s časom. Naša paleta barvnih laserskih naprav vam omogoča preprosto prilagajanje rasti vašega poslovanja s funkcijami za izboljšanje produktivnosti, da bi dosegli optimalno delovanje.

Ne glede na to, ali potrebujete izhodni predalnik za razvrščanje papirnatih dokumentov ali spenjalnik za samodejno spenjanje dokumentov, je vaša naprava mogoče preprosto preoblikovati in tako izboljšati poslovno produktivnost. Razpoložljive konfiguracije pladnjev za papir za vse modele ponujajo priročno funkcionalnost za vaše vsakodnevne potrebe po tiskanju ter vam prihranijo čas in denar za nakup večjega števila naprav.

		HL-L5000D	HL-L5210DN	HL-L5210DW	HL-L6210DW	HL-L6410DN	HL-L8230CDW	HL-L8240CDW	HL-L8260CDW	HL-L8360CDW	HL-L9310CDW	HL-L9430CDN	HL-L9470CDN	DCP-L5510DW	DCP-L8410CDW	MFC-L5710DN	MFC-L5710DW	MFC-L6710DW	MFC-L6910DN	MFC-L8340CDW	MFC-L8390CDW	MFC-L8690CDW	MFC-L8900CDW	MFC-L9570CDW	MFC-L9630CDN	MFC-L9670CDN
250-listni pladenj	LT-5500	●																								
	LT-5505	●	●	●	●																					
	LT-310CL						●															●				
	LT-330CL							●	●	●	●	●										●	●	●	●	●
520-listni pladenj	LT-6500	●																								
	LT-6505	●	●	●	●																					
500-listni pladenj	LT-340CL							●	●	●														●	●	●
Vzporedni priključni kabel	PC-5000	●																								
Pladnji v stolpu (4 x 520-listni)	TT-4000			●		●	●	●												●				●	●	●
	TC-4000							●	●																●	●
Priključek dodatnih pladnjev za papir	TC-4100							●	●	●														●	●	●
Izhodni predalnik	MX-4000																									
Nosilec bralnika kartic NFC	CH1000	●	●	●	●																					●
Spenjalnik	SF-4000				●																					
Dodatne sponke	SR100					●																				
Brezžični modul	NC-9000W																								●	●
	NC-9110W				●																●					

Originalen potrošni material Brother

Tonerji igrajo pomembno vlogo pri tiskanju. Če uporabljate neoriginalne, se zmanjša kakovost izpisov, lahko pride tudi do poškodbe enote bobna in celo naprave.

Da bi se temu izognili, uporabite originalne tonerje Brother.



ZDRUŽLJIVOST S TONERJI

	DR-3400	TN-3430	TN-3480	TN3600	TN3600XL	TN3600XXL	TN3610	TN3610XL	DR3600	TN248BK/C/M/Y	TN248VAL	TN248XLBK	TN248XLC/M/Y	TN249BK	TN249C/M/Y	DR248CL	BU229CL	WT229CL	TN-421BK	TN-421C/M/Y	TN-423BK	TN-423C/M/Y	TN-426BK	TN-426C/M/Y	TN-910BK/C/M/Y	DR-421CL	BU-330CL	WT-320CL	TN821XLBK	TN821XLC/M/Y	TN821XXLbk	TN821XXLC/M/Y	DR821CL	BU800CL	WT800CL					
KAPACITETA STRANI	5000*	3000	8000	3000	6000	11000	18000	25000	75000*	1000	1000	3000	2300	4500	4000	30000*	60000*	50000**	3000	1800	6500	4000	9000	6500	9000	50000*	130000*	50000	12000	9000	15000	12000	10000*	150000**	100000					
HL																																								
HL-L5000D	●	●	●																																					
HL-L5210DN				●	●	●				●																														
HL-L5210DW					●	●	●			●																														
HL-L6210DW					●	●	●	●		●																														
HL-L6410DN					●	●	●	●	●	●																														
HL-L8230CDW											●	●	●	●	●	●	●	●	●																					
HL-L8240CDW											●	●	●	●	●	●	●	●	●																					
HL-L8260CDW																				●	●	●	●					●	●	●										
HL-L8360CDW																				●	●	●	●	●	●			●	●	●										
HL-L9310CDW																									●	●	●	●												
HL-L9430CDN																																		●	●	●	●	●	●	
HL-L9470CDN																																	●	●	●	●	●	●		
DCP																																								
DCP-L5510DW					●	●	●			●																														
DCP-L8410CDW																					●	●	●	●				●	●	●										
MFC																																								
MFC-L5710DN					●	●	●			●																														
MFC-L5710DW					●	●	●			●																														
MFC-L6710DW					●	●	●	●		●																														
MFC-L6910DN					●	●	●	●	●	●																														
MFC-L8340CDW											●	●	●	●	●	●	●	●	●																					
MFC-L8390CDW											●	●	●	●	●	●	●	●	●																					
MFC-L8690CDW																				●	●	●	●					●	●	●										
MFC-L8900CDW																				●	●	●	●	●	●			●	●	●										
MFC-L9570CDW																											●	●	●	●										
MFC-L9630CDN																																	●	●	●	●	●	●	●	●
MFC-L9670CDN																																●	●	●	●	●	●	●	●	●

* pri 3 straneh/opravilo; ** pri 5 straneh/opravilo; *** pri 2 straneh/opravilo

Zanesljivo delovanje z originalnim potrošnim materialom

Uporaba originalnega potrošnega materiala v tiskalnikih in večfunkcijskih napravah Brother zagotavlja optimalno delovanje, saj prinaša rezultate najvišje kakovosti in ponuja odlično razmerje med ceno in kakovostjo.

Potrošni material Brother je zasnovan kot del celotnega tiskalnega sistema in je namenjen uporabi z določeno napravo, kar zagotavlja najboljše možne rezultate, obenem pa štiti vašo naložbo in garancijo.



Podaljšana garancija Brother

Izdelki Brother so narejeni po najvišjih možnih standardih ter so znani po svoji kakovosti in zanesljivosti. Ob pravilni uporabi bodo nudili odlično storitev.

Poleg mednarodne 2-letne garancije vam Brother podarja še dodatno leto. Da bi lahko izkoristili to možnost podaljšane garancije za vaš izdelek Brother, zdostuje registracija na naši spletni strani www.brother.si



Nadgradnja programskih rešitev Brother

Iščete vrhunsko rešitev za tiskanje in skeniranje? Izberite Nadgradnjo programskih rešitev Brother

Brotherjeve nove rešitve za tiskanje in skeniranje prinašajo najvišjo stopnjo varnosti in izboljšano učinkovitost. Light Solutions so enostavne in hitre rešitve, primerne za takojšnjo nadgradnjo vaše naprave.

SECURE PRINT+ PREPROSTO UPRAVLJANJE IN VARNOST TISKANJA

Secure Print+ je rešitev za upravljanje tiskanja, ki podjetjem pomaga zaščititi pomembne dokumente in izboljšati varnost tiskanja.

- Izvaja se na napravi Brother, zato ni potrebe po računalniku ali strežniku
- Deluje z notranjim čitalnikom NFC ali z zunanji čitalniki kartic
- Nadzira tiskanje/skeniranje/kopiranje/faks



Custom UI Prilagojeni zaslon na dotik in delovni proces po meri

Custom UI omogoča, da je zaslon na dotik prilagojen zahtevam uporabnikov.

- Ustvarite varne, uporabniško overjene delovne procese, ki ustrezajo vašim potrebam.
- Lahko dodate ozadja in blagovne znamke.
- Ikone lahko dodate ali odstranite.

BROTHER SOLUTIONS INTERFACE (BSI)

Popolna integracija za razvijalce

Za večjo učinkovitost pisarniškega dela so naše naprave združljive s široko paleto standardnih industrijskih sistemov za upravljanje dokumentov. Vse to je del našega zaokroženega pristopa za izboljšanje vašega poslovanja.

Naši izjemni modeli za pretvorbo in tiskanje dokumentov so popolnoma združljivi z vodilno programsko opremo, kar omogoča nemoteno poslovanje.

Prav tako sodelujemo z razvijalci drugih podjetij, da bi ustvarili še bolj zanimive in inovativne rešitve za naše naprave.



Brotherjeve storitve upravljanja tiskanja (MPS)

Tiskanje po pogodbi

Naš program MPS je bil razvit prav za naše stranke in zato prilagojen njihovim potrebam. V okviru vsake pogodbe MPS vam bodo naši akreditirani partnerji zagotovili dostop do optimiziranega tiskalnega okolja, tako da upoštevajo postopek štirih preprostih korakov, opisanih spodaj.

1. Ocena stanja

Pregled oz. revizija vašega pisarniškega okolja na lokaciji za določitev trenutnega stanja ponudbe tiskanja in zahtev uporabe.

2. Optimizacija

Analiza trenutnega stanja tiskanja, ocena stroškov in seznam naprav, ki potrebujejo izboljšanje učinkovitosti.

3. Implementacija

Novo opremo bodo dostavili in namestili strokovnjaki naših partnerjev, tako da boste lahko kmalu začeli tiskati učinkoviteje.

4. Nadzor in spremljanje

MPS-partner namesti programsko opremo, ki nudi informacije uporabi in delovanju naprav. Tako lahko v vsakem trenutku zazna morebitne zastoje in potrebo po potrošnem materialu, vi pa imate vedno informacijo o stroških in količini izpisov.

**„Vaša glavna korist?
Popolnoma optimizirano tiskalno okolje,
ki vam bo prihranilo čas in denar.“**

Brother

www.brother.si

Vse tehnične lastnosti so bile pravilne v času priprave materiala. Brother je registrirana blagovna znamka podjetja Brother Industries, Ltd. Imena blagovnih znamk so registrirane blagovne znamke blagovnih znamk njihovih podjetij. Povprečna kapaciteta tonerja je v skladu s ISO/IEC 24711 (tiskanje) in ISO/IEC17991 (skeniranje). Oblikovano in razvito s strani BCEE oddelka za marketing (12/2023)